KETTLER SERVICE
MARCBI INTERNET – SHOPS

IRONING SYSTEMS
HOMECARE MADE IN GERMANY

Bügelsystem

Smart Ironing Center

MABI 2022®



Homecare made in Germany

Profi – Dampfstation

MABIPRESS PRO2

Die Vorteile professioneller Bügelsysteme sollten auch in Ihrem privaten Haushalt Arbeitserleichterung und mehr Freude am Bügeln bringen.

***MABIPRESS* ist nicht fest mit einem Bügeltisch verbunden und bietet so in einzigartiger Weise auch die Möglichkeit, im Haushalt überall eingesetzt zu werden. Beispielsweise beim Ausdämpfen von Garderobe, Gardinen usw.**

Teflonsohle Glanzschutzsohle
Verhindert Glanzstreifen, Versengungen und das Schmilzen von Aufdrucken. Kein lästiges Drehen der Wäsche auf links! Feine Stoffe werden geschont. Ersetzt das feuchte Tuch. Immer eine saubere Sohle. Schont den Bügelbezug und die Bügeleisensohle.

Mabipress PRO2 (L31 x B27,7 cm) ist 100% kompatibel zu allen Kettler und Mabi Bügeltischen. Die 160 cm lange Schlauchführung gewährleistet eine Nutzung mit den meisten handelsüblichen Bügeltischen.

Eine Aluminiumsohle mit Labyrinth-Technik und 19 Dampfdüsen sorgt für gleichmäßige Dampfzufuhr und konstante Temperatur.

Die hitzeabweisende, grifffeste Korkummantelung garantiert auch bei längerem Bügeln sicheren und angenehmen Halt.

Die Bügeleisen-Betriebshöchst-temperatur wurde auf ca. 210°C erhöht. Das sorgt für ein besseres Bügelergebnis bei schwierigen Stoffen.

Die Bügeleisentemperatureinstellung erfolgt stufenlos durch den Temperatur-Regler.

Mit einem Kesselvolumen von 1,5 l, das entspricht einer Füllmenge von 1,3 l, können Sie rund 2 Stunden bequem bügeln.

Mit einer Kesselleistung von 1000 Watt ist der Druckbehälter in der Lage außergewöhnlich schnell den gewünschten Betriebsdruck zu realisieren.

Der Aluminiumkessel verhindert Kalkablagerungen und Korrosion - erhöht somit die Lebensdauer.

Das Gerät verfügt über ein thermisches Sicherheitssystem, unterstützt durch ein Sicherheitsventil und -thermostat. Hierdurch kann im Generatorkessel kein Überdruck entstehen.

Eine Kontrollleuchte signalisiert die Betriebsbereit-schaft und erlischt sobald die Kesseltemperatur erreicht ist.

Der Sicherheitsverschluss (Kindersicherung) lässt sich erst öffnen wenn sämtlicher Druck verarbeitet bzw. abgelassen ist.

Der Transportgriff gewährleistet sichere Handhabung.

Copyright © 2023 MArcBI - Marco Bierekofen

Tischbügelbrett
Smartboard Elisio

Für das einfache Bügeln von Hemden, Pullovern, Hosen und Blusen.

Kinderleicht lässt sich das Smartboard transportieren, aufklappen und findet überall seinen Platz.

Ein Handgriff – einfach bequem und schnell!

Jahrzehntelange Erfahrungen in der Bügeltechnologie gewährleisten ein Höchstmaß an Ergonomie und Qualität!

Bügeln Sie weite Garderobe (z. B. Hemden Blusen und Kittel) über die rechteckige Fläche, vom Schulterschnitt durch bis zur Hemdkante.

Die Bügelfläche besteht aus 60 % offenem Streckmetall, überzeugend durch die Dampfdurchlässigkeit.

Spezial KETTLER KETTex
Aluminiumauflage

82 x 32 cm

Die passgerechte Kettler-Spezial-Aluauflage ist mehrfach alubeschichtet, hitzereflektierend und erzeugt so einen enormen Gegenbügel-Effekt.
Das Wenden feiner Wäsche entfällt.
Keine Durchnässung im Obermaterial.
Dampfbügelgeeignet.

Bewährte Kettler-Qualität!

Das Schaumstoffuntermaterial mit einer sehr dicken und weichen Polsterung verhindert Abdrücke von Nähten und Knöpfen.

Durch den eingenähten Gummizug lässt sich die Auflage nach dem Bügeln leicht zum Trocknen der Auflage und des Tisches abnehmen, da sonst das Streckmetallgitter beschädigt werden kann.

Silikon-Bügeleisenablage

Die Position der extrem hitze-beständigen, elastischen und rutschfesten Silikonablage aus der Raumfahrttechnik ist frei wählbar und findet als praktisches Zubehör in vielen Bereichen Anwendung.

Bedienung 1.. 2.. 3

1. Befüllen und in Betrieb nehmen
Öffnen Sie den Sicherheitsverschluss und befüllen den Kessel mit max. 1,3 Liter Wasser. Winkeln Sie dabei den Trichter ein wenig an. Wir empfehlen unser Sonderzubehör Einfüllfasche Art. Nr. 3009.
Aktivieren Sie die Kippschalter für den Kessel und das Bügeleisen. Die Aufheizzeit beträgt ca. 5 - 10 Min. Sie kann wesentlich reduziert werden, indem Sie heißes Wasser einfüllen.

2. Betriebsbereitschaft Kessel
Die runde Signalleuchte erlischt zum ersten Mal, wenn die Kesselaufheiztemperatur erreicht ist. Nun können Sie mit dem Dampfgabeknopf gezielt mit Dampfdruck bügeln oder dämpfen.

3. Temperaturregler
Dampfdruckbügeln =
Alle Stoffarten nur im Positionsbereich Lino/Leinen mit kontinuierlichem Dampfdruck bügeln.
Trockenbügeln =
Wählen Sie die entsprechende Stoffart am Temperaturregler aus.

Wir empfehlen die Verwendung der Glanzschutz-Teflonsohle Art. Nr. 405 für alle Stoffarten! Einfach alle Stoffe auf höchster Temperaturstufe Dampfdruckbügeln.

Nachfüllen von Wasser in den heißen Kessel
Lässt der Druck nach und Sie möchten den Kessel erneut befüllen, dann stellen Sie nur den Kesselschalter aus und geben den Restdruck über den Dampfgabeknopf am Bügeleisen ab. Mit leichtem Druck können Sie nun den Sicherheitsverschluss öffnen. In den noch erhitzten Kessel bitte am Anfang langsam Wasser in kleinen Portionen einfüllen, damit kein Wasser herausspritzen kann. Wir empfehlen die Verwendung unserer Nachfüllflasche.

Sicherheitsverschluss mit Kindersicherung
Der Verschluss lässt sich garantiert nicht öffnen, solange noch Druck im Behälter ist. Sollte der Verschluss beim Öffnen durchdrehen, befindet sich noch Restdruck im Kessel.

Copyright © 2023 MArcBI - Marco Bierekofen

Technische Daten Smartboard
Bügelfläche 82 x 32 cm
Aufstellhöhe 11 cm
Abstellhöhe 82 cm
Abstellbreite 32 cm
Abstelltiefe 5,5 cm
Gewicht 2 kg



Technische Daten Mabipress
Maße (L x B x H) 31 x 27,7 x 24,5 cm
Nettogewicht 6 kg
Netzspannung 230 V - 50Hz
Nennleistung 1750 Watt
Kessel- Nennaufnahme 1000 Watt
Bügeleisen- Nennaufnahme 750 Watt
Behälterinhalt max. 1,5 Liter
Maximaler Druck 4 bar
Zulässiger Betriebsüberdruck 5 bar
Prüfüberdruck 7 bar
Ausführung und Prüfüberdruck entsprechen der deutschen Dampfkesselverordnung.

WICHTIG: Der Dampfkessel hat eine spezielle Aluminiumlegierung. Sie verhindert Korrosionen und Kalkablagerungen am Kessleboden und an den Wänden. Nuzen Sie unbehandeltes Leitungswasser und spülen den Kessel gelegntlich einfach mit Wasser aus. In jedem Fall sollte die Anlage alle 6 Monate gründlich mit Wasser ausgespült und mit Kalstop Spezialentkalker für Dampfstationen entkalkt werden. Bei Leitungswasser mit hohem Mineralgehalt empfehlen die regelmäßige Beigabe von Kalstop Art. Nr. 737 zur Entkalkung, da zu starke Säuren das Gerät und Dichtungen beschädigen können.

Bitte lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Sicherheitshinweise

**Lassen Sie die Dampfbügelstation nicht unbeaufsichtigt, während diese am Stromnetz angeschlossen ist. Den Sicherheitsverschluss vollständig zudrehen, um Dampfaustritt während des Gebrauchs des Gerätes zu verhindern. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme die Anschluss-leitung und den Dampfschlauch auf Undichtigkeit. Die Netzanschluss-leitung darf nicht mit dem heißen Bügeleisen in Berührung kommen. Bitte beachten Sie, dass Kinder, solange das Gerät noch heiß ist, von diesem fernzuhalten sind. Der Dampf darf nicht auf Personen,
lebende Tiere oder das Gerät selbst gerichtet werden. Das Gerät
nicht in oder unter Wasser halten. Transportieren Sie das Gerät nach Gebrauch nur mittels Handgriffs. Entleeren Sie nie das heiße Restwasser.
Verbrühungsgefahr! Beim Wasserauffüllen den Stecker immer aus der Steckdose ziehen: Reparaturen dürfen nur mit
Original-Ersatzteilen und vom zuständigen Kundendienst
durchgeführt werden, andernfalls entfällt die Gewährleistungspflicht.**

Jeder nicht mit den vorliegenden Anweisungen über-einstimmende Gebrauch führt zum Erlöschen der Gewährleistung. Nicht gestatten, dass das Produkt oder eine Produktkombination von Kindern oder Personen benutzt wird, die nicht mit seiner Funktionsweise vertraut sind. Das Produkt ist nicht für den Gebrauch durch Personen (inbegriffen Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorieller oder geistiger Beeinträchtigung geeignet oder die nicht die ausreichende Kenntnis besitzen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder wurden hinsichtlich des Gebrauchs des Geräts von einer Person unterwiesen, die für deren Sicherheit verantwortlich ist. Kinder beaufsichtigen um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Das Gerät immer auf stabile ebene Flächen stellen. ACHTUNG! Falls im Sitzen gebügelt wird, ist es unter allen Umständen zu vermeiden die Beine unter das Bügelbrett zu stellen, der Dampf könnte Verbrennungen verursachen. Das Produkt ist am Ende seiner Nutzungsdauer gesondert vom Hausmüll zu entsorgen. Am Ende der Nutzungsdauer ist der Benutzer für die Überantwortung des Geräts an

geeignete Sammelstellen verantwortlich. Die angemessene, getrennte Müllsammlung zwecks umweltkompatibler Behandlung und Entsorgung für den anschließenden Recyclingbeginn des nicht mehr verwendeten Geräts trägt zur Vermeidung möglicher schädlicher Wirkungen auf Umwelt und Gesundheit bei und begünstigt das Recycling der Materialien, aus denen das Produkt zusammengesetzt ist. Für nähere Informationen bezüglich der zur Verfügung

stehenden Sammelsysteme, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Müllentsorgungsdienst. Führen Sie alle Verpackungsmaterialien der Wiederverwertung zu. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle können Sie bei Ihrer Kommunalverwaltung erfragen.

Gewährleistung

Es gilt die gesetzlich geregelte Gewährleistungspflicht. Modell, Ausstattung und technische Daten können vom Hersteller ohne Vorankündigung geändert werden, wenn dies zur Qualitätsverbesserung beitragen kann.

Top - Sonderzubehör

Nicht im Lieferumfang enthalten.

Mabi 737 Spezial-Entkalker Kalstop für Bügel- und Reinigungsgeräte mit Dampfkessel
Mabi 3009 Einfüllflasche 1,3 l Füllflasche überlauf- und spritzsicher mit Stopp-Automatik
Mabi 3005 Profi Bügeleisen-Reiniger für Aluminiumsohlen

Lieferumfang

Mabi 4502 Profi-Dampfstation MABIPRESS PRO2 inkl. Wassereinfülltrichter, Kabelführung
Mabi 405 Glanzschutz-Teflonsohle
Mabi 4000 Tischbügelbrett SMARTBOARD ELISIO
Mabi 502 KETTLER KETTtex Alubügelbrettbezug
Mabi 719 Silikon-Bügeleisenablage

Marco Bierekofen
Mabi & Kettler Bügelsysteme
Businesspark Bonn-Beuel
Steinbruchweg 2b
53227 Bonn
Germany

Tel. 0228-97638278
Fax 0228-43381471
www.mabi24.com
info@mabi24.com

MABI®
Homecare made in Germany

Copyright © 2023 MArcBI - Marco Bierekofen